

RENOLIT SE - Zweigniederlassung Frankenthal

PRODUKTINFORMATION

Spanndecke - matt - 0.170mm-B-S2-d0

Folienart:

Kalandrierte PVC-Folie monomer weichgemacht, phthalatfrei, speziell konzipiert für

den Einsatz im Dekorationssektor im Innenbereich, mit Flammschutzmittel.

RENOLIT Bezeichnung

WF-OPAK BS2D0 / WF-TRP BS2D0

Artikel-Gruppe:

10.40.60 / 10.40.70. / 10.40.75

Prägung: Farbe:

558000 = mattverschiedene

Dicke:

0.170 mm

TECHNISCHE DATEN

	Eigenschaften:	Methode:	Einheit:		Ziel:	min.:	max.:
1	Dicke ¹	DIN EN ISO 2286-3	[mm]		0.170	0.157	0.183
2	Maßänderung ²	DIN 53 377	[%]	längs			- 4.0
3	Bruchspannung ³	DIN EN ISO 527-3/2/200	[MPa]	längs quer		20 20	
4	Bruchdehnung ³	DIN EN ISO 527-3/2/200	[%]	längs quer		140 150	
5	Glanzwert ⁴	DIN EN ISO 2813	[Glanzeinheiten]	längs	10	8	12
6	Farbe ⁵		[visueli]		vergleichbar mit Mastersample		

- 1 Die Dickenmessung erfolgt über die Prägung. Die Dickentoleranz ist als 2s Grenze angegeben.
- 2 10 min. bei +70°C im Umluftofen.
- 3 Probekörper Nr. 2, Prüfgeschwindigkeit 200 mm/min, Probenbreite: 15 mm - Normalklima: +23°C (± 1°C).
- 4 Glanzwert, Messgeometrie 85°, gemessen über mattem, dunklem Untergrund.
- 5 Visuell mit Normlicht "D65", Folie einlagig über weißem Untergrund. Betrachtungswinkel ca. 45 Grad.

Datum:10/15/ Ausgabe:6 / Erstellt durch: wa- d / Info-No,: 04-00000-50

FB 7.214/S, Dengl/2-26.06.14 Produktinfo kurz Inland

Seite 1 von 2 Seiten

RENOLIT SE Zweigniederlassung Frankenthal Franz-Nissl-Straße 67227 Frankenthal | Germany info@renolit.com

Sitz der Gesellschaft: Worms Handelsregister: Amtsgericht Mainz HRB 43201

Michael Kundel (Vorsitzender) Dr. Axel Bruder, Pierre Winant Aufsichtsratsvors.: Dieter Dengl

Steuer-Nr. (Fiscal-Code): 4467400058

USt-IdNr. (VAT-No.): DE811173179





Kto. 037 770 500 Kto. 500 05 Kto. 387410400

BLZ 670 700 10 BLZ 553 500 10 BLZ 553 400 41

IBAN DE29 6707 0010 0037 7705 00 IBAN DE53 5535 0010 0000 0500 05 IBAN DE84 5534 0041 0387 4104 00



RENOLIT SE - Zweigniederlassung Frankenthal

PRODUKTINFORMATION

Fehlerbeurteilung

Alle RENOLIT produkte werden mittels Lichtdetektoren und auch zusätzlich visuell überprüft. Trotz größter Sorgfalt ist es nicht auszuschließen, dass folgende Defekte vereinzelt auftreten können:

- Einschlüsse von Fremdkörpern
- Farbstreifen
- Mikrolöcher

Aufgrund des Produktionsverfahrens ist ein eventuelles Auftreten eines Orangepeel-Effekts nicht auszuschließen. Dieser kann bedingt durch die Farbe mehr oder weniger stark zu sehen sein.

Diese Informationen über RENOLITprodukte basieren auf unserem derzeitigen Kenntnisstand. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Produkteignung für die Art der Anwendung durch den Kunden geprüft wurde. Die Überprüfung der technischen Daten erfolgt in Anlehnung an die jeweils angegebene Norm. Die Veröffentlichung dieser Information, auch auszugsweise, darf nur mit Zustimmung von RENOLIT erfolgen.

Das vorliegende Dokument ist keine technische Spezifikation und dient nur zur Information.

RENOLIT SE - Zweigniederlassung Frankenthal:

Abteilung Produktmanagement verantwortlich Nina Wachter

Ausgabedatum 01. Oktober 2015

Datum:10/15/ Ausgabe:6 / Erstellt durch: wa- d / Info-No.: 04-00000-50

FB 7.214/S.Dengl/2-26.06.14 Produktinfo kurz Inland

Seite 2 von 2 Seiten

RENOLIT SE Zweigniederlassung Frankenthal Franz-Nissl-Straße 2 67227 Frankenthal | Germany info@renolit.com www.renolit.com

Deutsche Bank AG, Mannheim Sparkasse Worms-Alzey-Ried Commerzbank AG, Worms

Sitz der Gesellschaft: Handelsregister: Amtsgericht Mainz HRB 43201

Kto. 037 770 500 Kto. 500 05 Kto. 387410400

Vorstand: Michael Kundel (Vorsitzender) Dr. Axel Bruder, Pierre Winant

Aufsichtsratsvors.: Dieter Dengl

BLZ 670 700 10 BLZ 553 500 10 BLZ 553 400 41

USt-IdNr. (VAT-No.): DE811173179

Steuer-Nr. (Fiscal-Code):

IBAN DE29 6707 0010 0037 7705 00 IBAN DE53 5535 0010 0000 0500 05

IBAN DE84 5534 0041 0387 4104 00



SWIFT COBADEFF553